



WÜRTH

ZA ZANESLJIV OPRIJEM

Zaštitne rokavice za profesionalce

#READY
FOR WORK

WÜRTH

M-CUBE
WÜRTH

CE
EN 388
EN 12401
EN 12402
EN 12403
EN 12404
EN 12405
EN 12406
EN 12407
EN 12408
EN 12409
EN 12410
EN 12411
EN 12412
EN 12413
EN 12414
EN 12415
EN 12416
EN 12417
EN 12418
EN 12419
EN 12420
EN 12421
EN 12422
EN 12423
EN 12424
EN 12425
EN 12426
EN 12427
EN 12428
EN 12429
EN 12430
EN 12431
EN 12432
EN 12433
EN 12434
EN 12435
EN 12436
EN 12437
EN 12438
EN 12439
EN 12440
EN 12441
EN 12442
EN 12443
EN 12444
EN 12445
EN 12446
EN 12447
EN 12448
EN 12449
EN 12450
EN 12451
EN 12452
EN 12453
EN 12454
EN 12455
EN 12456
EN 12457
EN 12458
EN 12459
EN 12460
EN 12461
EN 12462
EN 12463
EN 12464
EN 12465
EN 12466
EN 12467
EN 12468
EN 12469
EN 12470
EN 12471
EN 12472
EN 12473
EN 12474
EN 12475
EN 12476
EN 12477
EN 12478
EN 12479
EN 12480
EN 12481
EN 12482
EN 12483
EN 12484
EN 12485
EN 12486
EN 12487
EN 12488
EN 12489
EN 12490
EN 12491
EN 12492
EN 12493
EN 12494
EN 12495
EN 12496
EN 12497
EN 12498
EN 12499

«TIGERFLEX®» je naša najboljša linija za zaščito rok. Te zaščitne rokavice so izdelane po najnovejših inovacijah v sodobni tehnologiji izdelkov. Smo popolnoma osredotočeni na to, da vam ponudimo najvišjo zaščito in udobje z največjim oprijemom.

- Tiger Grip za odličen oprijem
- Mehko in tesno prileganje brez šivov
- Zelo dobra spretnost pri delu z majhnimi deli
- Elastičen rob
- Enostavno določanje velikosti preko Würthovega barvnega sistema
- Preprečeno prodiranje skozi nitrilno prevleko na notranji strani roke
- Optimalna zaščita za vaše področje uporabe



TIGERFLEX®

SMERNICE, STANDARDI IN ZAKONI

EN 420: Splošne zahteve za rokavice

EN 420 določa ustrezne preskusne metode, ki jih je treba uporabiti za vse zaščitne rokavice in splošne zahteve glede smernic oblikovanja, materialne sestave rokavic, odpornosti materiala rokavic na prodiranje vode, neškodljivosti, udobja in učinkovitosti, kot tudi označevanje in informacije, ki jih zagotovi proizvajalec.


EN 511: Zaščita proti nevarnostim zaradi mraza

Kriterij za test	Možnosti vrednotenja
Konvektivni mraz	0 - 4
Kontaktni mraz	0 - 4
Vodoodpornost	0 - 1




EN 388: Mehanska tveganja

Vse TIGERFLEX® rokavice spadajo v kategorijo 2 in so bile testirane v skladu z EN 388.



**EN388:
2016**



4 1 3 1 X

EN 388	
Kriterij testa	Ocena
Odpornost na drgnjenje	
Protiturezna zaščita	
Odpornost na trganje	
Odpornost na vbod	

Legenda:

0 = minimalne zahteve

4 - 5 = najvišji nivo

X = ni testirano

WÜRTHOV SISTEM BARVNEGA KODIRANJA

Paleta zaščitnih rokavic Würth sledi enotnemu sistemu barvnega kodiranja. Vsaki velikosti je dodeljena barva roba oziroma pasu. Tako vam je olajšano iskanje prave velikosti!

1

Določite velikost

Položite roko na obarvano območje in izmerite razdaljo med členki. Narisano ravnilo vam olajša določitev velikosti.

2

Določite barvo

Izmerjena velikost ustreza barvi našega sistema barvnega kodiranja. Tako hitreje prepoznate vse izdelke v vaši velikosti.

3

Najdite izdelke hitro

Barva obrobe rokavic ustreza barvi velikosti: V spodnjem primeru je **barva obrobe zelena, kar pomeni velikost 11.**



Velikost	Barva	
7	rdeča	
8	modra	
9	bela	
10	črna	
11	zelena	

cm

7

8

9

10

11



VODIČ DO IZBIRE PRAVIH ZAŠČITNIH ROKAVIC

Primerne za:

Montažna dela	Dober občutek v prstih	Hladno okolje	Povišana vidljivost	Protiurezna zaščita
X				
X	X			
X				X
X		X		
X	X		X	

Zaščitna rokavica

Art.-št.:

TIGERFLEX® DOUBLE - NOVO	0899 411 217-221
TIGERFLEX® PLUS	0899 411 017-021
TIGERFLEX® W-230 LEVEL C	0899 451 357-361
TIGERFLEX® COOL	0899 401 047-051
TIGERFLEX® HI-LITE	0899 403 088-091

Zaščitne rokavice **TIGERFLEX® Double**

Novo!



reddot design award
winner 2020

- Cenovno učinkovite in okolju prijazne
- Zelo udobne in varne
- Primerne za levo in desno roko – nič več nepopolnih parov rokavic
- Z gibljivimi točkami na prstih
- Elastičen rob

Velikosti: 7 - 11

Art.-št. **0899 411 217-221**

Odpornost na drgnjenje	████████
Protiturezna zaščita	███░░░
Odpornost na trganje	███░░
Odpornost na vbod	███░░



Montažne rokavice **TIGERFLEX® Plus**



- Koži prijazne, brezšivno krožno pleten najlon/spandex s podlogo (15G)
- Nitrilna prevleka na dlani z dodatnim oprijemom «Tiger» Grip
- Zračne in udobne za nošenje
- Mehko in tesno prileganje zagotavlja odličen oprijem in visoko spretnost zahvaljujoč novi najlonski tkanini
- Elastičen rob

Velikosti: 7 - 11

Art.-št.: **0899 411 017-021**

Odpornost na drgnjenje	████████
Protiturezna zaščita	███░░░
Odpornost na trganje	███░░
Odpornost na vbod	███░░



ALI STE VEDELI ...

- ... roke so najpogosteje poškodovane pri delovnih nesrečah
- ... ureznine so najpogostejša poškodba
- ... poškodbe in bolečine omejujejo vsakdanje življenje
- ... poškodbe neposredno vodijo v stroške zaradi odsotnosti



Montažne rokavice TIGERFLEX® Hi-lite



- Koži prijazne, brezšívno krožno pleten najlon/spandex s podlogo (15G)
- Nitrilna prevleka na dlani z dodatnim oprijemom «Tiger» Grip
- Zračne in udobne za nošenje
- Mehko in tesno prileganje zagotavlja odličen oprijem in visoko spretnost zahvaljujoč novi najlonski tkanini
- Elastičen rob

Velikosti: 8 - 11

Art. št.: 0899 403 088-091

Odpornost na drgnjenje	
Protiurezna zaščita	
Odpornost na trganje	
Odpornost na vbod	



Montažne rokavice TIGERFLEX® Cool



- Koži prijazne, brezšívno krožno pleten najlon/spandex s podlogo (15G)
- Nitrilna prevleka na dlani z dodatnim oprijemom «Tiger» Grip
- Idealne za pomlad in jesen: notranjost rokavice omogoča grejše
- Udobno nošenje
- Dober oprijem in spretnost
- Elastičen rob

Velikosti: 7 - 11

Art.-št.: 0899 401 047-051

Odpornost na drgnjenje	
Protiurezna zaščita	
Odpornost na trganje	
Odpornost na vbod	



Protiurezne rokavice Nitril TIGERFLEX® W-230 Level C



- Izjemno odporne na urezine in odrgnine
- Odlična zaščita pred rezami preko HPPE vlaken v kombinaciji s steklenimi vlakni (13G)
- Nitrilna prevleka na dlani z dodatnim oprijemom «Tiger» Grip
- Zračne in udobne za nošenje
- Dober oprijem v suhih in mokrih razmerah
- Velika fleksibilnost
- Elastičen rob

Velikosti: 8 - 11

Art.-št. 0899 451 358-361

Odpornost na drgnjenje	
Protiurezna zaščita	
Odpornost na trganje	
Odpornost na vbod	





TIGERFLEX[®]



 **WÜRTH**

**#READY
FOR WORK**

ZA ZANESLJIV OPRIJEM