

## TEHNIČNI LIST

## Sarna® Cleaner

Čistilo za Sarnafil® G/S (PVC) membrane

## OPIS IZDELKA

Sarna® Cleaner je čistilno sredstvo za zelo onesnažene Sarnafil G / S (PVC) strešne in hidroizolacijske membrane

## UPORABA

Sarna® Cleaner se uporablja za odstranjevanje močne onesnaženosti stikov Sarnafil® G/S (PVC) membran. Uporablja se tudi za dostranjevanje ostankov lepil na Sarnafil® G/S membranah in čiščenje orodja. Sarna® Cleaner je primeren za redčenje Sarnacol® 2170 lepila in razmaščevanje kovinskih folij.

Pozor: Sarna® Cleaner odstranjuje lak s Sarnafil® EL membran.

## LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Raztaplja ostanke lepila, mastika in bitumna
- Hitro izparevanje
- Visoka vnetljivost
- Primeren za čiščenje visoko onesnaženih zvarov Sarnafil® G/S membran

## CERTIFIKATI IN POROČILA O TESTIH

- Sistemi vodenja kakovosti v skladu z EN ISO 9001.

## INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Mešanica visoko hlapnih topil.	
Embalaža	Pločevinka	5 l, 10 l
	Enota pakiranja	Euro paleta ali posamezna pločevinka
Površinski izgled - barva	Transparentna	
Rok uporabe	24 mesecev od dneva izdelave če je proizvod skladiščen v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži. Rok uporabnosti je naveden na embalaži.	
Pogoji za shranjevanje	Proizvod hranimo v suhem prostoru pri temperaturah med 0°C in +30°C. Izdelek je visoko vnetljiv: Upoštevati je treba varnostne predpise glede skladiščenja in ravnanja z nevarnimi snovmi.	
Gostota	~0.9 kg/l (+20 °C)	
Vsebnost HOS (hlapnih organskih spojin)	HOS-CH: 100 %	HOS-EU: 100 %
Konsistenca	Tekoča	

# INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka Vsaj -30 °C

Temperatura podlage Vsaj -20 °C

## PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

## OMEJITVE

- Raztaplja termoplastične mase, ki niso odporne na topila (npr. polistiren, polikarbonat, akrilat).
- Čistila se ne sme uporabljati za čiščenje velikih strešnih površin.
- Sarna® Cleaner zmanjša kvaliteto spoja in se uporablja le za čiščenje zelo umazanih področij.
- Bele krpe učinkovito vsrkajo umazanijo in ne obarvajo membrane. Med izvedbo uporabite na topila odporne rokavice in zaščitna očala.
- Sarna® Cleaner vsebuje zelo hlapna in vnetljiva topila. Uporaba v zaprtih prostorih je dovoljena le ob zadostnem prezračevanju. Kajenje in odprti plamen sta prepovedana.

## OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

## NAVODILA ZA VGRADNJO

### VGRADNJA

#### Navodilo za uporabo:

Na podlagi veljavnih navodil za namestitev ustrezne strešne hidroizolacijske membrane.

#### Metoda uporabe:

**Čistilo:** Čisto belo krpo namočite v Sarna® Cleaner in nato očistite membrano, orodje ali kovinsko folijo. Za preprečitev širjenja umazanije je treba krpe pogosto menjati. Pri čiščenju zvarov je treba uporabiti novo krpo. V območjih zvarov pustite, da Sarna® Cleaner popolnoma izhlapi pred varjenjem zvarov.

**Redčenje lepila:** Za več informacij glejte tehnični list izdelka Sarnacol® 2170.

### ČIŠČENJE ORODJA

Orodje in opremo je potrebno očistiti takoj po uporabi.

## LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

## PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega

Tehnični list

Sarna® Cleaner

November 2025, Verzija 02.02

020945072050000005

tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

**Sika d.o.o.**  
Prevale 13  
1236 Trzin, Slovenija  
Tel.: +386 1 580 95 34  
Fax: +386 1 580 95 33  
www.sika.si



**Tehnični list**  
**Sarna® Cleaner**  
November 2025, Verzija 02.02  
020945072050000005

SarnaCleaner-sl-SI-(11-2025)-2-2.pdf