




Neuheiten 2023

Das gibt es Neues in der wedi Systemwelt





Farbe, Licht, Design: Neue Impulse für kreative Bäder

Entspannte Farbgestaltung, wohlige Lichtstimmung, schnelle Installation: Eine ganze Palette neuer Produkte komplettiert die wedi Systemlösungen – so inspirierend und vielfältig wie nie zuvor. Die technisch durchdachten Lösungen verbinden kreative Gestaltungsmöglichkeiten mit langlebiger Nutzungsdauer.

Es wurde besonders Wert darauf gelegt, dass alle Systeme sicher und schnell installierbar sind.

wedi Sanwell® Duschwandmodul

Das neue vorgefertigte Modul enthält bereits alle Leitungen und Anschlüsse sowie die Hansgrohe iBox – und ist komplett wasserdicht. Für eine deutlich schnellere Montage.

Seite 4.

1

wedi Top® Wall: Neue Dekore

wedi Top Wall bietet eine fugenfreie Alternative zur Wandfliese im wedi Programm. Jetzt sind drei neue Designs mit modernen Mineralwerkstoff-Dekoren und integrierten Flakes mit 100 % Recyclinganteil erhältlich.

Seite 8.

2

wedi Sanwell® Top LED Nische

Die beleuchtete Designnische macht Ablageflächen in Duschen zu einem Hingucker. Dank fertig montierter Lichttechnik lässt sie sich einfach und zeitsparend einbauen.

Seite 10.

3

Fundo Ligno® Plus und passende Fundo Top®

Ideal für Altbauten: Fundo Ligno Plus lässt sich dank der geringen Installationshöhe schnell und einfach in Holzbalkendecken integrieren. Passend dazu: die Fundo Top Oberfläche. **Seite 12.**

4

Fundo Top® Integro und Fundo Top® Riolito

Die Dusche als Designobjekt: Ab sofort gibt es die fugenlosen Fundo Top Oberflächen auch für Fundo Integro und Riolito.

Seite 14.

wedi Fundo® Ablaufabdeckungen: Neue Oberflächen

Dank hochwertiger PVD-Beschichtung langfristig brillant: Die wedi Fundo Ablaufabdeckungen sind jetzt in „metallischen“ Trendfarben mit gebürsteter Oberfläche verfügbar. **Seite 16.**

5


Was, wenn die Technik schon drin ist ...



wedi Sanwell® Duschwandmodul: Alles drin – nur Wasser bleibt draußen

Der Zeitplan ist eng getaktet, die Personaldecke in vielen Betrieben dünn. Mit dem wedi Sanwell Duschwandmodul wird mit einer durchdachten Lösung zur Entlastung der Verarbeitenden beigetragen. Das Modul kann in verschiedensten Raumkonzepten als Rückwandinstallation oder als freistehende Trennwand zum Einsatz kommen.

Der Vorteil: Das Modul muss nur aufgestellt und angeschlossen werden, ohne Individualität einzubüßen. Bereits bei der Bestellung lassen sich unterschiedliche Parameter nach Kundenwunsch konfigurieren. Alle Wasserleitungen und -anschlüsse sowie die Hansgrohe iBox sind werkseitig integriert. So geht die Montage deutlich schneller als bei klassischen Sanitär-Installationsrahmen.



Alles auf einen Blick

- 1 wedi Sanwell Duschwandmodul, wahlweise mit oder ohne Nische
- 2 Eingebaute Auslässe für den Duschkopf (Höhe: 1950 bis 2350 mm) und die Handbrause (Höhe: 1000 bis 1200 mm)
- 3 Werkseitig integrierte und abgedichtete Hansgrohe iBox für den Anschluss von Unterputzarmaturen
- 4 Eingelassene Verstärkungsplatten zur Befestigung der Handbrause, passend für Rechts- und Linkshänder
- 5 Werkseitig eingebaute Kalt- und Warmwasserleitungen
- 6 Passt immer: 900 oder 1200 mm breit (individuell kürzbar), 2500 mm lang (individuell kürzbar), 80 oder 100 mm stark




Schnell installiert. Nachhaltig sicher.

Ob Neubau oder Sanierung: Mit dem wedi Sanwell Duschwandmodul lassen sich Traumbäder schnell, einfach und vor allem sicher realisieren. Zudem ist das Modul mit anderen wedi Systemlösungen kombinierbar.


- Individuelle Anpassungen an Kundenwünsche
- Minimiertes Risiko bei kritischen Montageschritten
- Vielseitig einsetzbar, auch als freistehende Trennwand
- Einfache, schnelle und sichere Montage dank werkseitig integrierter Technik




So funktioniert's



Besonderes Format gewünscht? Duschwandmodul einfach und schnell anpassen.



wedi 610 Kleb- und Dichtstoff auf allen seitlichen Kanten des Moduls auftragen.



Duschwandmodul mit Hilfe einer Wasserwaage ausrichten.




Stoßkanten mit wedi Tools Dichtband und -ecken sowie wedi 520 flexible Dichtschlämme abdichten.


Was, wenn die Dusche Farbe bekennt ...

wedi Top® Wall: Neues Design trifft bewährte Sicherheit

Modernes Design für Bad und Dusche: wedi Top Wall ist die fugenfreie Alternative zur Wandfliese. Jetzt sind drei neue Designs mit Mineralwerkstoff-Dekor in den Farben „flake white“, „flake lightgrey“ und „flake grey“ verfügbar. Das Besondere sind hierbei die charakteristischen „Flocken“: Sie sind in den homogenen und porenlosen Mineralwerkstoff integriert – und bestehen komplett aus recyceltem Material.

Wie alle wedi Top Wall Produkte sind auch die neuen Designs bestens für die Wand- und Flächengestaltung in Nassräumen geeignet.





Großes Format. Kleiner Aufwand.

Schnell und einfach zum Traumbad: wedi Top Wall lässt sich in wenigen Arbeitsschritten einbauen. Das Ergebnis ist 100 %ig wasserdicht, nachhaltig sicher und besonders langlebig, da die Oberfläche im Schadensfall nachträglich ausgebessert werden kann.

- Moderne Designoberflächen, großformatig und fugenfrei
- Für die Wand- und Flächengestaltung in Dusche und Bad
- Besonders pflegeleicht und wartungsarm
- Antibakterielle Oberfläche
- Schnelle und sichere Montage ohne Schmutz und Lärm

So funktioniert's



Die wedi Top Wall Designoberfläche einfach auf gewünschtes Format zuschneiden.



wedi 610 Kleb- und Dichtstoff auf dem abgedichteten Untergrund auftragen.




Zwischen Wand und Boden Abstandshalter einsetzen.



wedi Top Wall Designoberfläche passgenau auf dem Untergrund anbringen.


Was, wenn Licht den Ton angibt ...



wedi Sanwell® Top LED Nische: Ein Highlight für jedes Bad

Wohin mit den Badaccessoires? In die beleuchtete wedi Sanwell Top LED Nische! Sie macht Ablageflächen in Duschen zu einem Designobjekt – angenehme und warme Lichtstimmung inklusive. Dafür sorgt die passgenau entwickelte LED-Lichtleiste, die gemäß Schutzklasse IP67 fertig vormontiert ist. Ausfräsen, Befestigen, Verkleben, Abdichten und andere Vorarbeiten entfallen komplett.

Die fugenlose Optik in verschiedenen Farben passt perfekt zu allen wedi Top Line Produkten. Durchdacht bis ins Detail – für mehr Licht und Atmosphäre im Bad!




Mehr Licht. Passgenaue Form.

Die beleuchtete wedi Sanwell Top LED Nische macht jede Dusche zu einem „Highlight“ – und das besonders einfach und zeitsparend. Die LED-Lichtleiste ist bereits integriert und sicher abgedichtet. Mit dem passenden Systemzubehör ist die Nische schnell montiert.

- Nische mit moderner, fugenfreier Designoberfläche und Beleuchtung
- LED-Lichtleiste werkseitig integriert und abgedichtet
- Passend für wedi Sanwell Nischen
- Einfache, schnelle und sichere Montage

So funktioniert's



wedi 610 Kleb- und Dichtstoff im vorgegebenen Kleberaster auftragen.



Stromkabel per Plug & Play anschließen und die Top LED Nische in die Sanwell Nische einsetzen.



Einsatzbereit nach nur 2 Stunden Trocknungszeit.



Angenehm warme Lichtstimmung und zusätzliche Ablagefläche im Bad.

Was, wenn Holz die Basis ist ...




Fundo Ligno® Plus und passende Fundo Top®: Maximale Sicherheit bei Holzbalkendecken

Gerade in Altbauten finden sich oft Holzbalkendecken – eine Herausforderung bei Badsanierungen. Sicherheit bietet hier das bodengleiche Duschelement Fundo Ligno Plus, das speziell für diesen Einsatzbereich entwickelt wurde. Dank der geringen Installationshöhe von 23 mm lässt es sich schnell und einfach in die hölzerne Decklage integrieren, ohne weitere Höhe aufzubauen.

Für die moderne Optik im Bad sorgt die passgenaue, montagefertige Designoberfläche Fundo Top Ligno Plus. Das großformatige, fugenlose Design trägt maßgeblich zur Gestaltung des modernen und anspruchsvollen Duschplatzes bei. Die Oberfläche ist rutschhemmend, sehr pflegeleicht und im Handumdrehen installiert.



Fundo Ligno Plus
Duschelement




Fundo Top
Primo/Ligno Plus
Designoberfläche

Zwei Produkte. Ein System.

Holzuntergründe sind besonders empfindlich für Feuchtigkeit – umso wichtiger ist beim Einbau einer bodengleichen Dusche die Abdichtung. wedi bietet mit Fundo Ligno Plus eine Speziallösung, die zusammen mit den aufeinander abgestimmten Komponenten ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet.


- Bodengleiches Duschelement speziell für den bündigen Einbau in Holzbalkendecken
- Werkseitig integriertes Gefälle
- Einfache, schnelle und sichere Montage
- Perfekte Basis für Fliesen oder passgenaue Fundo Top Designoberflächen



So funktioniert's




wedi Fundo Punktablauf passgenau in die Holzbalkendecke einbauen.



Fundo Ligno Plus mit wedi 320 Fliesenkleber und wedi 610 Kleb- und Dichtstoff verkleben.



Das Duschelement an die angrenzenden Flächen mit dem wedi Fundo Dicht-Set abdichten.




Passende Fundo Top Designoberfläche mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff montieren.


Fundo Top® Integro & Riolito: Passt und hält dicht – Sicheres Design ohne Fugen

Fugenfreie Designoberflächen sind die moderne Alternative zur klassischen Fliesenoptik. Das gilt auch für bodengleiche Duschen: Mit der wedi Top Line unterbricht keine Fugenlinie die anspruchsvolle Ästhetik. Und ab sofort gilt dies auch für die beiden Duschelemente Fundo Integro und Fundo Riolito. Dabei gibt es eine echte Premiere: Fundo Top Riolito ist die erste und einzige wedi Designoberfläche für die Linienentwässerung mit Gegengefälle!

Die montagefertigen Oberflächen bilden zusammen mit den passenden wedi Fundo Duschelementen ein perfekt aufeinander abgestimmtes und technisch ausgereiftes System. Das Gefälle ist in den Duschelementen und Designoberflächen bereits eingearbeitet.




**Was, wenn Drüber und Drunter
perfekt harmonieren ...**




Fugenlos sicher. Größte Vielfalt.

Mit Fundo Top Integro und Fundo Top Riolito wird das breite wedi Top Line Sortiment weiter ausgebaut. Die neuen Designoberflächen sind in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich und für das jeweilige Duschelement maßgeschneidert. Zudem sind sie besonders pflegeleicht, einfach zu installieren und rutschhemmend im Nassbereich.

- Modernes und zeitloses Design
- Passgenau für das jeweilige wedi Fundo Duschelement
- Exaktes Gefälle werkseitig integriert
- System zu 100 % wasserdicht
- Leichte und schnelle Installation



passgenau für
Fundo Riolito



passgenau für
Fundo Integro

So funktioniert's



wedi 610 Kleb- und Dichtstoff als Raupen im vorgegebenen Kleberaster auftragen.



Fundo Top Riolito auf dem Untergrund verkleben.




wedi 610 Kleb- und Dichtstoff als Raupen im vorgegebenen Kleberaster auftragen.



Fundo Top Integro auf dem Untergrund verkleben.

Was, wenn selbst Details in neuem Glanz erstrahlen ...



metallic black




metallic rose-gold



metallic gold





wedi Fundo® Ablaufabdeckungen: Perfekt abgestimmte Farbakzente – für jeden Geschmack

Der Trend geht zu Farbakzenten in Dusche und Bad. Ganz neu gibt es nun auch Ablaufabdeckungen in den Farben „metallic black“, „metallic rose-gold“ und „metallic gold“. Die Farbtöne sind auf die gängigen Armaturen führender Hersteller abgestimmt. Für jeden Geschmack und jede Duschsituation ist etwas dabei!

Dank der hochwertigen PVD-Beschichtung bleibt die gebürstete Oberflächenstruktur erhalten und sorgt langfristig für eine hohe Farbbrillanz. Die neuen Abdeckungen können für Punkt- und Linienentwässerung eingesetzt werden.

Bewährtes Produkt. Neue Wirkung.

Die wedi Ablaufsysteme sind vielfach bewährt – und setzen doch immer wieder neue Akzente. Wie mit den Abdeckungen im modernen Metallic-Design. Das Besondere ist die hochwertige PVD-Beschichtung: Damit bleiben die gebürstete Oberflächenstruktur und die hohe Farbbrillanz echte Hingucker.

- wedi Fundo Abdeckungen in den neuen Trendfarben metallic black, metallic rose-gold und metallic gold
- Aus gebürstetem Edelstahl mit hochwertiger PVD-Beschichtung
- Passgenau für die Punkt- und die Linienentwässerung der wedi Fundo Duschsysteme und den wedi Sanbath Waschtisch

Was, wenn wir heute schon an morgen denken ...

Verantwortung für Mensch und Umwelt übernehmen

Rohstoffe beschaffen, Produkte entwickeln, produzieren und mit der eigenen Logistik auf den Weg bringen: Wir haben uns dazu verpflichtet, alle Schritte auf diesem Weg so nachhaltig und ressourcenschonend zu gestalten wie möglich – und uns stetig weiter zu verbessern. Eines von vielen Beispielen dafür ist, dass wir XPS-Abfälle aus der Produktion direkt im eigenen Werk zu Recycling-Granulat verarbeiten. Wir schließen den Produktlebenszyklus, in dem das entstandene Re-Granulat dem Herstellungsprozess wieder beigelegt wird.

Unser unternehmensweites Umweltmanagement-System koordiniert das Vorgehen und stellt sicher, dass die strengen Richtlinien eingehalten werden. Die unabhängige Zertifizierungsstelle GUTcert hat das System geprüft und seine Leistungsfähigkeit bestätigt: wedi wurde nach der international anerkannten Umweltschutznorm ISO 14001 zertifiziert. Die Einhaltung der Vorgaben lassen wir jährlich überprüfen; zusätzlich überwachen Beauftragte im Unternehmen sie kontinuierlich.





Auch der weltweit führende Anbieter von Sustainability-Ratings hat wedi ausgezeichnet: Von EcoVadis haben wir für nachhaltiges Engagement die Silber-Medaille erhalten. Die von EcoVadis angewandte Methodik basiert auf internationalen Standards für Nachhaltigkeit: darunter die Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact und ISO 26000. Beurteilt wird in den vier Kategorien Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung.



Mit diesen und weitere Zertifizierungen verfolgen wir ein klares Ziel: Wir möchten auch Kunden, Partner und Lieferanten beim verantwortungsbewussten Umgang mit Energie- und Umweltressourcen unterstützen – und gemeinsam den Weg in eine nachhaltige Zukunft ebnen.



wedi GmbH

Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten
Deutschland

Telefon +49 2572 156-0
Telefax +49 2572 156-133

info@wedi.de
www.wedi.net

